





ALLERGIE STAGIONALI : come riconoscerle e cosa fare



Dott. Vincenzo Mazzuca Mari Medico Naturopata



".....non contare sulla **gratitudine** quando il **Malato** guarira': la **guarigione** sara' considerata sicuramente frutto della **sua robustezza**.

Se invece non dovesse guarire o addiruttira morire la **colpa** sara' tua "......









MEDICINA

SCIENZA CHE HA PER OGGETTO LO STUDIO DELLE MALATTIE,

LA LORO CURA E LA LORO PREVENZIONE







INTEGRATA

INTEGRAZIONE TRA MC e MnC

INTEGRAZIONE TRA LE VARIE BRANCHE DELLA MnC



INTEGRAZIONE TRA CORPO MENTE E ANIMA

INTEGRAZIONE TRA PIU' FIGURE PROFESSIONALI





ARMONIA dal greco ἀρμονία UNIONE, PROPORZIONE, ACCORDO







DELLE DIVERSE PARTI CHE COMPONGONO UN TUTT'UNO





"Il grande errore dei medici del nostro tempo e' tenere separata l'anima dal corpo"












Per IPPOCRATE e Galeno la Malattia in quanto squilibrio tra l'ambiente e il corpo e nel corpo tra gli Umori si CURA ristabilendo l'ARMONIA






Galeno 131-201 d.C.












VIS MEDICATRIX NATURAE

LA FORZA GUARITRICE DELLA NATURA
IL CORPO HA IN SE I MEZZI PER LA GUARIGIONE
LA NATURA E' IL MEDICO DELLE MALATTIE

IL NOSTRO ORGANISMO DEVE CONTINUAMENTE ADATTARSI A
VARI STIMOLI CHE RICEVE DALL'AMBIENTE:
ALIMENTAZIONE, EMOZIONI, MEDICAMENTI,
RADIAZIONI VARIE










VIS MEDICATRIX NATURAE

LA CAPACITA' DI MANTENERE UN EQUILIBRIO STABILE, NONOSTANTE IL VARIARE CONTINUO DELLE CONDIZIONI ESTERNE VIENE DEFINITA OMEOSTASI

L'OMEOSTASI TRAE ORIGINE PROPRIO DALLA
VIS MEDICATRIX NATURAE









VIS MEDICATRIX NATURAE

"ESISTONO SOLTANTO DUE COSE : SCIENZA E OPINIONE. LA PRIMA GENERA CONOSCENZA, LA SECONDA IGNORANZA"

"SE FOSSIMO IN GRADO DI FORNIRE A CIASCUNO LA GIUSTA DOSE DI NUTRIMENTO ED ESERCIZIO FISICO, NÉ IN DIFETTO, NÉ IN ECCESSO, AVREMMO TROVATO LA STRADA PER LA SALUTE"





La *Naturopatia*

può essere definita come quell'insieme di metodiche naturali che permettono di garantire, e migliorare, la qualità della vita nel senso più ampio del termine in modo che sia possibile ritrovare e mantenere un salutare equilibrio-omeostasi





La *Naturopatia*

stimolando le risorse naturali proprie ed individuali di ogni persona, fa sì che si possa conservare lo stato di *Ben-Essere* o ripristinarlo qualora perso e *prevenire* il deterioramento dello stato di salute sia *fisico* che *psico-emozionale.*



La *Naturopatia* è quindi:




educazione, prevenzione, riequilibrio, recupero e mantenimento del **BEN-ESSERE**.

Il tutto attraverso metodiche non invasive ma naturali,

non alternative ma *complementari*, *integrate*, non coercitive ma armoniche, nel rispetto e nella comprensione della *unicità* dell'individuo.









"E' piu' importante sapere che tipo di persona ha una malattia che non sapere che tipo di malattia ha una persona"



SEMIOLOGIA OMEOPATICA



La prima fase consiste nella raccolta delle informazioni relative al paziente

- OSSERVARE
- ASCOLTARE
- INTERROGARE



OTTENERE TUTTA UNA SERIE DI INFORMAZIONI
CHE SONO FONDAMENTALI PER LA SCELTA
DEL FARMACO PIU' APPROPRIATO



SEMIOLOGIA OMEOPATICA



SAPER OSSERVARE IL PAZIENTE

- Come è vestito
- Come dà la mano
- Come parla



SEMIOLOGIA OMEOPATICA




SAPER ASCOLTARE IL PAZIENTE

- Avere molta calma e pazienza
- Focalizzare l'attenzione sui sintomi più importanti

SAPER INTERROGARE IL PAZIENTE

 Fare due/tre domande al paziente cercando di non influenzarne le risposte









" Il Microbo e' tutto, il Terreno e' nulla".





Louis Pasteur 1822-1895









" Il Terreno e' tutto, il Microbo e' nulla".





Claude Bernard 1813-1878








"Mio caro Bernard penso che abbiate ragione. Il Terreno è ben più importante del Microbo,

il Terreno è tutto".










L'Omeopatia è l'espressione della lotta che l'organismo compie per contrastare la Malattia senza dimenticare la REATTIVITA' del malato








REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI **IPERSENSIBILITA'** Alimenti che provocano il rilascio di istamina ALLERGIE INTOLLERANZE **IgE** mediate NON DEFINITE Non IgE mediate · Immunomediate INTOLLERANZE **DEFINITE** Non IgE mediate IMMUNOMEDIATE NON-IMMUNOMEDIATE LATTOSIO, FAVISMO GLUTINE




REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI





CITOCHINE PROINFIAMMATORIE → RISPOSTA IMMUNE ABNORME







OBIETTIVO









1 Pilastri dei BEN-ESSERE



Alimentazione

Sistema Intestinale

Terapia Biologica

Omeopatia

Fitoterapia Oloenergetica[®]

 O_2O_3T

OSTEOPATIA INTEGRATA

Nutrigenetica

Intolleranze Alimentari


Dieta MeMo®

BTO

Idrocolon

Medicina Integrata Armonica







460 - 377 a.C.

"Ogni malattia può capitare in qualunque stagione, ma alcune sono più facili a verificarsi e ad aggravarsi in determinate stagioni."



ALLERGIA



STATO DI IPERSENSIBILITÀ ACQUISITA SECONDARIA ALL' ESPOSIZIONE AD UN PARTICOLARE ANTIGENE, ALLA CUI RE-ESPOSIZIONE COMPARE UN' ALTERATA CAPACITÀ DI REAZIONE.



IPERSENSIBILITA



IMMEDIATA

Mediata dagli anticorpi, caratterizzata dal rilascio di mediatori dai mastociti sensibilizzati dalle reagine, che inducono aumento della permeabilità vascolare, edema e contrazione della muscolatura liscia (anafilassi e atopia)

RITARDATA

Incremento lento della risposta immunitaria cellulo-mediata (linfociti T) verso un antigene specifico, come si verifica nel rigetto dei trapianti, nelle malattie autoimmuni, etc.



IPERSENSIBILITA



ANAFILASSI

reazione allergica

GENERALIZZATA

in seguito a massiva produzione di IgE sufficiente a sensibilizzare la maggioranza dei mastociti e dei basofili

reazione allergica

LOCALIZZATA

ad un determinato

distretto

(bronchi, rinofaringe, cute)

ALLERGIA: I PROTAGONISTI



LINFOCITI T LINFOCITI B BASOFILI
NEUTROFILI
EOSINOFILI
MACROFAGI
CELLULE DENDRITICHE







CITOCHINE



- I primi studi risalgono agli anni '50 (Cohen)
 quando vennero scoperti una serie di peptidi
 di comunicazione intercellulare → CITOCHINE
- Le citochine vengono prodotte da diversi tipi di cellule immunitarie e non e, una volta liberate nell'organismo, esercitano effetti di tipo autocrino, paracrino o endocrino



CITOCHINE



- emopoietine, che includono fattori di crescita come l'eritropoietina (Epo), e diverse interleuchine;
- la famiglia dei fattori di necrosi tumorale (TNF),
- 3. la famiglia delle chemiochine
- gli interferoni, che inducono le cellule a resistere agli attacchi virali.

Interleuchine e chemiochine

svolgono un ruolo fondamentale


nella regolazione e nell'attivazione dei nostri meccanismi difensivi e nei processi infiammatori.



LINFOCITI



- Nel 1986 Mosmann, Coffmann e coll.
 identificarono due distinte sottopopolazioni
 di linfociti *T helper (Th)*, derivanti da un
 precursore comune (T naïve o TO): tipo 1
 (Th1) e tipo 2 (Th2).
- Il loro differenziamento dipende da specifiche citochine prodotte dalle cellule dendritiche e dai macrofagi (APC): INF-γ e IL-12 per i Th1 e IL-4 per i Th2



dell'infiammazione (basofili,mastociti, eosinofili), cellule NK, complemento, citochine (INF)



LINFOCITI



- I linfociti Th1 sono importanti per le reazioni di ipersensibilità ritardata e le risposte verso gli agenti infettivi batterici ed agenti patogeni intracellulari
- I linfociti di tipo Th2 controllano la produzione degli anticorpi implicati nella difesa verso i parassiti e nelle reazioni allergiche IgE-mediate.

CITOCHINE e SISTEMA IMMUNITARIO

Th1

Th3

Th2





PRO

INFIAMMATORIA

TOLLERANZA

ANTI INFIAMMATORIA



IL1



TGF B



IL10

IL10

TGF B

IL4

IL5

INF y

IL₆

TNF α

IL12





IL PUZZLE ALLERGICO

PREDISPOSIZIONE GENETICA

ESPOSIZIONE

SENSIBILIZZAZIONE









PREDISPOSIZIONE GENETICA





FATTORI AMBIENTALI

Inquinamento Fumo

Riduzione delle infezioni Vaccinazioni ed antibiotici Alterazioni microbiota



SWITCH Th0→ Th2









FATTORI SCATENANTI

Inquinamento chimico Infezioni virali Esercizio





EFFETTI DELL'ISTAMINA SUI DIVERSI TESSUTI

ECTODERMA

Eczema, prurito, orticaria, foruncoli, affezioni cutanee

MESENCHIMA

Infiammazione recidiva



NEURODERMA

Diatesi asmatica



EMODERMA

Aritmia, angina pectoris, attacchi cardiaci



ENTODERMA

Attacchi asmatici, dolori allo stomaco





Citochine: il concetto di equilibrio

Nel soggetto *non-allergico* esiste una condizione di sostanziale equilibrio immunitario





Citochine: il concetto di equilibrio

Nel soggetto *allergico* esiste un sostanziale sbilanciamento a favore della polarità Th2, una predisposizione che lo rende particolarmente suscettibile a differenziare i propri linfociti Th0 in Th2 anche quando essi entrano in contatto con sostanze normalmente innocue







Signa Integrata ALLERGIE



ALLERGIE ALIMENTARI



ALLERGIE DA FARMACI




ALLERGIE AI VELENI DI IMENOTTERI



ALLERGIE RESPIRATORIE Pollini, acari e miceti

Rinite allergica

Asma allergico





ALLERGIE DERMATOLOGICHE DA CONTATTO

Orticaria e Dermatiti Allergiche da Contatto




ente Corpo Ani





ALLERGIE DA IPERSENSIBILITA' IMMEDIATA

Caratterizzate da iperproduzione di anticorpi del tipo **IgE**







ALLERGENI



1. INALANTI

Aggrediscono l' organismo attraverso l' apparato respiratorio che può reagire con manifestazioni quali rinite, congiuntivite, asma



POLLINI, ACARI, SPORE FUNGINE, PELI ANIMALI DOMESTICI (gatto)









ALLERGIE DA INALANTI



- Interessano circa il 15-20% della popolazione
- Le manifestazioni cliniche più frequenti sono l'oculorinite e l'asma bronchiale
- Trattamenti terapeutici più diffusi in Italia:
 - ➤ IMMUNOTERAPIA SPECIFICA (I.T.S.)



FARMACI ANTIALLERGICI SINTOMATICI (antistaminici e cortisonici)



FARMACI OMEOPATICI E FITOTERAPICI




ALLERGENI



2. TROFOALLERGENI

Sostanze contenute negli alimenti, agiscono dopo l'ingestione. In questo caso, i disturbi possono interessare diversi organi e/o apparati: respiratorio, digestivo, cutaneo, nervoso

PROTEINE DEL LATTE, GRANO, ALBUME, PESCE E CROSTACEI, SEMI OLEOSI (noccioline e mandorle)











ALLERGENI



3. INIETTIVI

Il veleno di alcuni insetti e i principi attivi contenuti nei farmaci, possono dare manifestazioni più gravi, fino ad arrivare allo shock anafilattico

VELENO DEGLI IMENOTTERI (ape), PENICILLINA, ASPIRINA, LATTICE (di recente scoperta)









CORRETTO ITER DIAGNOSTICO





BASSO = no allergia (*)

ALTO = si allergia →

INDAGINI IN VIVO (Prick - Scratch)



RAST SPECIFICO

ELEVATO

POSITIVE

(a 1 o più sostanze)

SI vaccino

iniettivo

orale

NO vaccino



APPROCCIO CLASSICO



 Identificazione dell'allergene o antigene che è il principale responsabile della malattia in quanto ne è l'agente scatenante



 Terapia di desensibilizzazione specifica atta a produrre un aumento progressivo della soglia di sensibilità reattiva individuale ai prodotti allergizzanti



3. Guarigione temporanea



PERCHE'



- 1. Alcuni soggetti diventano sensibili ad una sostanza e altri no?
- 2. Si osservano sensibilizzazioni multiple e successive nel tempo?

RISPOSTA

Almeno nel 50% dei casi



PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE

che rende il soggetto suscettibile a sensibilizzarsi agli antigeni più disparati



TERRENO PREDISPOSIZIONALE



Alle sostanze allergizzanti che esistono in ogni ambiente reagisce solo una parte di individui, cioè quelli che hanno un PROPRIO TERRENO PARTICOLARE



TRATTAMENTO OMEOPATICO

AGISCE E ANCHE MEGLIO


DELLA TERAPIA CONVNZIONALE







TERAPIA NON CONVENZIONALE



INTOLLERANZE ALIMENTARI



TERAPIA CONVENZIONALI


















VACCINO

TERAPIA























ANTISTAMINIC CORTISONICI














"VACCINO"
TERAPIA







ANTISTAMINIC CORTISONICI






















I.T.S.

E.P.D.







DIETA DI ESCLUSIONE



ELIMINAZIONE DI "ALLERGENI" ALIMENTARI

- Molti cibi, indipendentemente dall' esistenza di allergia o di intolleranza, sono ricchi di istamina o di altre sostanze (tiramina e fenilentiamina) che fanno liberare naturalmente istamina nel nostro organismo.
- Se questo processo non dà disturbi nelle persone sane, in quelle allergiche, che hanno già un eccesso di istamina, può causare un peggioramento dei sintomi che può essere anche acuto.



DIETA DI ESCLUSIONE



ELIMINAZIONE DI "ALLERGENI" ALIMENTARI

E' bene quindi che tutti i pazienti allergici, a prescindere dal tipo di sostanza alla quale sono sensibili, limitino (o addirittura evitino) il consumo di alcuni alimenti



"ALLERGENI" ALIMENTARI



Frutta: tutti i frutti ad alto contenuto di salicilati naturali, quindi pesche, prugne, albicocche, ciliegie, fragole, frutti di bosco in generale, ananas, agrumi e banana; tra la frutta secca noci e nocciole.

Verdura: pomodori, spinaci e funghi

Carni conservate: salumi e insaccati, patè, carni in scatola

Formaggi: tutti, ma soprattutto quelli stagionati e fermentati

Pesci: sgombro, tonno sia fresco che in scatola, acciughe, aringhe e sardine sotto sale o sott'olio, salmone affumicato



"ALLERGENI" ALIMENTARI



Crostacei e molluschi: in particolare gamberetti, gamberi, aragoste e granchi, cozze, vongole e ostriche


Cibi in scatola: la conservazione dei cibi avviene tramite utilizzo di alcuni conservanti che possono scatenare reazioni alimentari anche importanti; è consigliabile quindi evitare l'assunzione di qualsiasi cibo conservato

Bevande: vino bianco e/o rosso, birra, superalcolici

Altri alimenti: cioccolato, miele, estratti di carne o dado da brodo, e in generale tutti i prodotti lievitati freschi e ancora caldi.

dicina Integrata Armo Lente Corpo Anime

LE ALLERGIE CROCIATE







Allergia ai pollini Non contaggiosa Collegamento con il periodo di fioritura della pianta a cui si è allergici

ALLERGIE ai pollini e RAFFREDDORE virale Come distinguerle

Raffreddore virale

Molto contaggioso

Collegamento con un possibile fattore scatenante (colpo d'aria, sbalzi di temperaturatura,

• Lacrimazione

- Arrossamento
- Prurito
- Gonfiore
- A volte fastidio alla luce

Occhi

• Talvolta lacrimazione

Prurito e brusio Orecchie

• Senso di ottundimento

- Prurito al naso, al palato o alla gola
- •Starnuti a raffica
- •Notevole secrezione nasale


Naso e Gola

- Starnuti
- Secrezione nasale
- •Congestione con sensazione di naso chiuso

• Bruciore alla gola

POLLINE

Se si soffre anche di asma : Difficoltà respiratoria Tosse secca e stizzosa Crisi di tipo asmatico VIRUS



Molto contaggioso

Incubazione

Il virus entra nell'organismo attraverso la mucosa nasale o orale e inizia a replicarsi, senza dare sintomi

Primi segnali


L'attivazione del sistema immunitario porta a infiammazione e comparsa di malessere generale e bruciore diffuso, spesso solo a una narice o alla gola


Fase virale


Dopo 1-2 giorni la mucosa nasale si rigonfia e trasuda siero. Sintomi tipici più evidenti (naso che cola, starnuti, ottundimento)


Fase secretiva


La mucosa nasale si desquama, le secrezioni ristagnano e il muco, più denso e giallo, diventa un buon terreno per una eventuale sovrainfezione batterica, con altri sintomi quali tosse, raucedine, etc



















TERAPIA INTEGRATA ARMONICA STEP TERAPEUTICI



DRENAGGIO



TERAPIA DI TERRENO



DESENSIBILIZZAZIONE ASPECIFICA

TERAPIA SINTOMATICA





ACUTO



DRENAGGIO




- La matrice extracellulare gioca un ruolo chiave in tutti i processi infiammatori, anche in quelli sostenuti da meccanismi di tipo allergico
- Un accumulo di stressor a questo livello rappresenta l'innesco potenziale per l'esordio e il progredire di un processo patologico



DRENAGGIO








DRENAGGIO







TERAPIA INTEGRATA ARMONICA STEP TERAPEUTICI





PREVENZIONE





TERAPIA DI TERRENO

•Regolazione del terreno allergico nelle riniti allergiche e nelle rino-congiuntiviti allergiche

BTO

OMEOPATIA

FITOTERAPIA

OLOENERGETICA®

OLIGOTERAPIA

DIATESICA

- Potenziamento delle difese immunitarie
- •Diminuzione della liberazione dei superossidi radicalici da parte dei granulociti





OMEOPATIA





Metodologia terapeutica che applica la

LEGGE DI SIMILITUDINE


utilizzando sostanze naturali di origine vegetale, minerale ed animale

a DOSI INFINITESIMALI

secondo una visione olistica e non organicistica del corpo umano

(TOTALITA')







QUADRO SINTOMATOLOGICO DI UN SOGGETTO AFFETTO DA UNA CERTA MALATTIA SE

E


PATOGENESI DI UNA CERTA SOSTANZA

SONO SIMILI



IL SOGGETTO AMMALATO VERRA' CURATO CON LA STESSA SOSTANZA SOMMINISTRATA IN DOSI INFINITESIMALI








LEGGE DI SIMILITUDINE ANCHE IN TERAPIA TRADIZIONALE

La **DIGITALE** provoca tossicologicamente una tachi-aritmia.

La sua migliore **indicazione tradizionale** consiste nella aritmia da fibrillazione atriale in cui le sistoli ventricolari sono rapide ed irregolari.








ALCUNI ESEMPI

- L'IPECA a dosi ponderali provoca, nell'individuo sano e sensibile, NAUSEA e VOMITO.
 - A dosi DEBOLI guarisce le nausee di un dispeptico
- La tintura di CANTARIDE che provoca, da un punto di vista tossicologico, cistite ed ematuria impiegata a dosi infinitesimali guarisce le cistiti semplici








ALCUNI ESEMPI

 Il veleno d'APE che provoca negli individui sani e sensibili edemi di colore roseo che insorgono improvvisamente con dolori puntori e bruciori migliorati dalle applicazioni di acqua fredda, usato a dosi infinitesimali migliora o guarisce dalle eruzioni con dolori puntori e brucianti, dalla comparsa di edemi di varia origine, es. colpo di sole od orticaria alimentare o tossica

INVERSIONE DELL' EFFETTO
IN FUNZIONE DELLA DOSE







ESISTE ANCHE IL MALATO E NON SOLO LA MALATTIA

Il paziente con le sue personali e peculiari reazioni è il fulcro dell'attenzione



ANSIA

- IGNATIA
- GELSEMIUM
- ARGENTUM NITRICUM
- SEPIA

•

- Bolo isterico, tremolio interno
- Tremolio alle mani, diarrea
- Ansia con frettolosità
- Ansia con depressione e scontrosità






Terapia personalizzata

Cioè:

Cura il MALATO, non SOLO la malattia







OMEOPATIA CONCETTI FONDAMENTALI





L'INSIEME DELLE CARATTERISTICHE MORFO-FISIO-PSICOLOGICHE

PREDISPOSIZIONE GENOTIPICA AD AMMALARSI DI UNA CERTA MALATTIA



MODALITA' DI SVILUPPO ED EVOLUZIONE DELLA MALATTIA

IL MODO DI FARE LA MALATTIA

TERRENO

Corrispondenze Costituzionali Biotipi

Il modello di **Ippocrate** (umorale) 460-370 a.C.

Il modello di Sigaud (fisiologico) 1862-1921

Il modello di Vannier-Bennard (psico-somatico) 1880-1963

Il modello di Pende (endocrinologico) 1880-1970

Il modello di Martiny (embriologico) 1897-1982

Alchimia Chakra









Brevilineo astenico

Endoblasta

Sulfurico 1-2-3





MUSCOLARE




SULFURICO GRASSO

Brevilineo stenico

Mesoblasta

Salino







SULFURICO

MAGRO



NERVOSO

FLUORICO









Mercuriale

5-6-7



OLIGOTERAPIA CATALITICA




Messa a punto negli anni '30 dal dott.
 Menetrier, medico all'ospedale di Parigi

 Egli individuò 4 principali "sindromi reazionali", dette anche "diatesi" o "stati morbosi", ossia disequilibri a metà strada tra salute e malattia



OLIGOTERAPIA CATALITICA






AMBITO

LESIONALE



OLIGOTERAPIA CATALITICA





AMBITO

LESIONALE





Metodo terapeutico che fa parte della

Medicina Oloenergetica® basato su una
concezione integrata dell'uomo
(unione di corpo – mente – anima)
in continua interrelazione con il suo


Ecosistema - Ambiente



FITOTERAPIA OLOENERGETICA®




Il fitoterapico oloenergetico® è un fitocomplesso attivo che, opportunamente lavorato, possiede un'azione terapeutica che va oltre il semplice piano fisicobiochimico, agendo anche sul piano emozionale e mentale, aiutando l'uomo a ritrovare l'Equilibrio Psico-Fisico



String Integrata Anno FITOTERAPIA OLOENERGETICA®







dall'Anima delle PIANTE

all'Anima dell'UOMO



OSSIGENO-OZONO TERAPIA



AZIONI PRINCIPALI

- 1. ANTINFIAMMATORIO E ANTIDOLORIFICO
- 2. ANTIBATTERICO, VIRUSTATICO, ANTIFUNGINO
- 3. MIGLIORA IL MICROCIRCOLO
- 4. IMMUNOMODULANTE
- 5. ADIUVANTE DELL'ANTIBIOTICO TERAPIA





Miglio glutinoso, agnello, ortaggi comuni, prugna

Cuore – Tenue

ORECCHI

111-15

...mi scoppia il cuore..

Primavera - Vento

Fegato - Colecisti

Frumento, pollame, OCCHI malva, pesca 23 - 3

..ho il fegato a pezzi...



Miglio, manzo, porri, Milza - Stomaco albicocche **BOCCA**

7-1

...sono preoccupato, ho lo stomaco chiuso...



Fagioli, maiale, porri, datteri

Acquara Paura Inverno - Freddo

Rene - Vescica

..me la sono fatta addosso dalla paura..

URETRA

15 - 19

Metallo - Ansia - Depressione_{Riso, cavallo,} Autunno - Siccità cipolle, castagna

Colon - Polmeni


NASO

..ansia→ colon irritabile..

3 - 7









deina Integrata Anno Sicina Integrata Integrat



TERAPIA INTEGRATA ARMONICA STEP TERAPEUTICI






PREVENZIONE

→ ACUTO



TERAPIA INTEGRATA ARMONICA STEP TERAPEUTICI



DESENSIBILIZZAZIONE ASPECIFICA

Realizza una vera e propria sterilizzazione profonda attraverso l'eliminazione di metaboliti complessi elaborati nell'organismo sensibile a causa della penetrazione di allergeni



FITOPOL

POLLENPLUS HISTAMINE





EPD



TERAPIA DI TERRENO

•Regolazione del terreno allergico nelle riniti allergiche e nelle rino-congiuntiviti allergiche

BTO

OMEOPATIA

FITOTERAPIA

OLOENERGETICA

OLIGOTERAPIA DIATESICA

- Potenziamento delle difese immunitarie
- •Diminuzione della liberazione dei superossidi radicalici da parte dei granulociti





TERAPIA DI TERRENO

•Regolazione del terreno allergico nelle riniti allergiche e nelle rino-congiuntiviti allergiche

MICROIMMUN-

TERAPIA

OMEOPATICA

RESCUE 4

OLIGOSYN C. 1

- Potenziamento delle difese immunitarie
- Diminuzione della liberazione dei superossidi radicalici da parte dei granulociti





TERAPIA INTEGRATA ARMONICA STEP TERAPEUTICI





PREVENZIONE CURA



ACUTO



TERAPIA INTEGRATA ARMONICA

TERRENO - PREVENTIVA




TERAPIA OMEOPATICA

• RIMEDI DI FONDO, COSTITUZIONALI, DIATESICI: l'aspetto morfologico, caratteriologico, endocrino da cui si evidenzierà una tipologia sensibile (BIOTIPO)





MANIFESTAZIONI ALLERGICHE



TUBERCOLINUM

Soggetto magro, debole, si raffredda senza motivo

Bambino in ritardo da un punto di vista fisico ma precoci intellettualmente

Tosse notturna che non sveglia il paziente

Eczemi secchi o umidi con intenso prurito < dal caldo > con l'aria fresca














TUBERCOLINUM







MANIFESTAZIONI ALLERGICHE



SULFUR















Manifestazioni da eliminazione con bruciore e prurito (eritema, acne, eczema, orticaria, orzaioli)



< con il caldo del letto, al mattino verso le 11, con l'acqua (odia lavarsi e bagnarsi)








> con le eliminazioni, con il movimento



MANIFESTAZIONI ALLERGICHE



PSORINUM



Eruzióni periungueali Presenta nella sua patogenesi le periodicità stagionali.


Può essere prescritto indipendentemente dalla nozione di eccessiva **freddolosità**

Alternanza tra affezioni cutanee e mucose

Cute rugosa, grassa con eruzioni cutanee che provocano intenso prurito che < con il caldo del letto e lavandosi</p>



MANIFESTAZIONI ALLERGICHE











Ulcere sanguinanti

Palmo rosso, bruciante

PHOSPHORUS

Soggetto longilineo, alto, magro dal torace allungato


Astenia psico-fisica

Si entusiasma facilmente ma altrettanto facilmente si scoraggia


Bruciori generalizzati che salgono dal basso verso l'alto

Organotropismo per fegato e polmoni

TERAPIA INTEGRATA ARMONICA STEP TERAPEUTICI



TERAPIA INTEGRATA ARMONICA TERAPIA SINTOMATICA





OCULORINITE ALLERGICA



E' una sindrome allergica stagionale, caratterizzata da manifestazioni a livello nasale con rinorrea acquosa, starnuti, prurito ed a livello oculare con lacrimazione, arrossamento congiuntivale, fotofobia









CONGIUNTIVITE





ROSORE DELL'OCCHIO

Edema





ROSORE DELL'OCCHIO Lacrimazione



ROSORE DELL'OCCHIO Lacrimazione Edema Prurito









OCULORINITE ALLERGICA



- ALLIUM CEPA SGL 5 CH: rinorrea irritante escoriante con lacrimazione non irritante > con il fresco
- EUPHRASIA SGL 5 CH: rinorrea poco irritante con lacrimazione molto irritante > con il fresco
- SABADILLA SGL 5 CH: starnuti, lacrimazione e rinorrea.
 Prurito alla volta del palato < con il fresco













- È una malattia caratterizzata da dispnea, indotta da agenti diversi o sforzo muscolare, accompagnata da segni di ostruzione bronchiale, totalmente o parzialmente reversibili tra un attacco e l'altro
- Il quadro clinico dell'accesso asmatico, spesso notturno, esordisce con dispnea sibilante e tosse secca. Segue un'attenuazione della dispnea con tosse sempre più produttiva. Le secrezioni appaiono vitree e viscose.



CRISI ASMATICA



- ARSENICUM ALBUM SGL 5 CH: crisi d'asma tra l'una e le tre del mattino, secrezioni e dolori > dal caldo, alternanza di agitazione e prostrazione
 - Alternanza tra rinite allergica, dermatosi (orticaria, eczema) e anche manifestazioni asmatiformi
- ANTIMONIUM TARTARICUM SGL 5 CH: bronchite asmatiforme con ipersecrezione della mucosa respiratoria, tosse inefficace e dispnea rumorosa. Grossi rantoli da ristagno



CRISI ASMATICA



TERAPIA

 IPECA SGL 5 CH: tosse spasmodica con dispnea espiratoria, associata a nausea e vomito. Sensazione di costrizione al petto, lingua pulita con ipersalivazione. Rantoli fini, < con il movimento

IL 12 4 CH: 20 gtt 2 volte/die

INFy 4 CH: 20 gtt 2 volte/die





ECZEMA

• E' una dermopatia acuta, subacuta o cronica, caratterizzata primariamente da eritema, papule, vescicole, pustole e, secondariamente, da ispessimento cutaneo, infiltrazione e croste.

 Solitamente viene distinto l'eczema endogeno, detto anche costituzionale o atopico, dall'eczema esogeno o topico.





ORTICARIA

- E' caratterizzata da un insieme di **pomfi ross**i o rosati, **pruriginosi**, rilevati, consistenti, di comparsa fugace, simili a punture di ortiche.
- Fattori scatenanti più frequenti :
 alimenti, farmaci, sforzo fisico, stress
 emotivo, freddo e caldo, contatto con
 insetti o piante.



ECZEMA - ORTICARIA

- ARSENICUM ALBUM SGL 5 CH: eczema secco/ forforaceo, pelle incartapecorita. Eczema atopico di lunga data
- RUS TOX. SGL 5 CH: vescicole di liquido chiaro, circondate da infiltrato rosso. Prurito intenso che > con applicazioni calde
- HEPAR SULFUR SGL 5 CH: eczema infettivo che si estende alla periferia della lesione iniziale





ECZEMA - ORTICARIA



- APIS SGL 5 CH: dolori pungenti e brucianti che > con il freddo. Orticaria da sole e prima di una crisi di asma
- URTICA URENS SGL 5 CH: orticaria dopo aver mangiato crostacei o pesci < con le applicazioni fredde
- GRAPHITES SGL 5 CH: pelle secca, rugosa con gemizio simile a miele secca secca, rugosa con gemizio seccia secca, rugosa con gemizio seccia seccia



FARE COME



MYS A OLIMPIA













MYS = MEDICINA non CONVENZIONALE

OLIMPIA = SCIENZA MEDICA UFFICIALE ARRIVARE AL

SUCCESSO = RICONOSCIMENTO della MnC



QUANDO E' ORMAI DATO PER IMPOSSIBILE







"VOLA SOLO CHI OSA FARLO"

Bene, gatto. Ci siamo riusciti disse sospirando - Sì, sull'orlo
del baratro ha capito la cosa
più importante - miagolò Zorba
-Ah sì? E cosa ha capito? chiese l'umano - Che vola solo
Luis Sepúlveda











... ringrazio tutti per la cortese attenzione...





vincenzo.mazzucamari@gmail.com